


DOSING INSTALLATION KIT
KIT D'INSTALLAZIONE DOSAGGIO



EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEPI-3/4



EN	IT
Filter	Filtro
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"

COD. DEPI-I

EN	IT
Filter	Filtro
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"

COD. DEPI-I 1/2

EN	IT
Filter	Filtro
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.




Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEPI-3/4A



EN	IT
Filter	Filtro
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

COD. DEPI-1A

EN	IT
Filter	Filtro
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

COD. DEPI-1 1/2A

EN	IT
Filter	Filtro
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"
Fixing frame	Telaio di fissaggio



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.




Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEP2-3/4



EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"

COD. DEP2-1

EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.



Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)


L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

COD. DEP2-1 1/2

EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEP2-3/4A



EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

COD. DEP2-1A

EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"
Fixing frame	Telaio di fissaggio



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.



Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)


L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

COD. DEP2-1 1/2A

EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEP3-3/4



EN	IT
By-pass Doser (to be defined) Ball valves Pipes and connectors 3/4"	By-pass Dosatore (da definire) valvola a sfera Tubi e raccorderia 3/4"

COD. DEP3-1

EN	IT
By-pass Doser (to be defined) Ball valves Pipes and connectors 1"	By-pass Dosatore (da definire) valvola a sfera Tubi e raccorderia 1"

COD. DEP3-1 1/2

EN	IT
By-pass Doser (to be defined) Ball valves Pipes and connectors 1 1/2"	By-pass Dosatore (da definire) valvola a sfera Tubi e raccorderia 1 1/2"



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.




Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEP3-3/4A



EN	IT
By-pass	By-pass
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Ball valves	valvola a sfera
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

COD. DEP3-1A

EN	IT
By-pass	By-pass
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Ball valves	valvola a sfera
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"
Fixing frame	Telaio di fissaggio



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.



Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)


L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

COD. DEP3-1 1/2A

EN	IT
By-pass	By-pass
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Ball valves	valvola a sfera
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEP4-3/4



EN	IT
Filter	Filtro
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Liter Counter	Contalitri
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"

COD. DEP4-I

EN	IT
Filter	Filtro
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Liter Counter	Contalitri
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"

COD. DEP4-I 1/2

EN	IT
Filter	Filtro
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Liter Counter	Contalitri
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.




Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEP4-3/4A



EN	IT
Filter	Filtro
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Liter Counter	Contaltri
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

COD. DEP4-1A

EN	IT
Filter	Filtro
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Liter Counter	Contaltri
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

COD. DEP4-1 1/2A

EN	IT
Filter	Filtro
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Liter Counter	Contaltri
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"
Fixing frame	Telaio di fissaggio



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.




Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEP5-3/4



EN	IT
Filter	Filtro
Pulse Liter Counter	Contaltri Lanciainpuls
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"

COD. DEP5-I

EN	IT
Filter	Filtro
Pulse Liter Counter	Contaltri Lanciainpuls
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.



Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)


L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

COD. DEP5-I 1/2

EN	IT
Filter	Filtro
Pulse Liter Counter	Contaltri Lanciainpuls
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEP5-3/4A



EN	IT
Filter	Filtro
Pulse Liter Counter	Contaltri Lanciaimpulsi
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

COD. DEP5-1A

EN	IT
Filter	Filtro
Pulse Liter Counter	Contaltri Lanciaimpulsi
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"
Fixing frame	Telaio di fissaggio



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.



Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)


L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

COD. DEP5-1 1/2A

EN	IT
Filter	Filtro
Pulse Liter Counter	Contaltri Lanciaimpulsi
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEP6-3/4



EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Liter Counter	Contalitri
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"

COD. DEP6-I

EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Liter Counter	Contalitri
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"

COD. DEP6-I 1/2

EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Liter Counter	Contalitri
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.




Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEP6-3/4A



EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Liter Counter	Contalitri
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

COD. DEP6-1A

EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Liter Counter	Contalitri
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

COD. DEP6-1 1/2A

EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Liter Counter	Contalitri
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"
Fixing frame	Telaio di fissaggio



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.




Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEP7-3/4

EN	IT
Backflow preventer	Dispositivo anti-ritorno
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"

COD. DEP7-I

EN	IT
Backflow preventer	Dispositivo anti-ritorno
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"

COD. DEP7-I 1/2

EN	IT
Backflow preventer	Dispositivo anti-ritorno
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.




Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEP7A-3/4



EN	IT
Backflow preventer	Dispositivo anti-ritorno
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

COD. DEP7-1A

EN	IT
Backflow preventer	Dispositivo anti-ritorno
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"
Fixing frame	Telaio di fissaggio



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.



Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)


L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

COD. DEP7-1 1/2A

EN	IT
Backflow preventer	Dispositivo anti-ritorno
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEP8-3/4



EN	IT
Backflow preventer	Dispositivo anti-ritorno
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (included) in bypass	Dosatore (incluso) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"

COD. DEP8-I

EN	IT
Backflow preventer	Dispositivo anti-ritorno
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (included) in bypass	Dosatore (incluso) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"

COD. DEP8-I 1/2

EN	IT
Backflow preventer	Dispositivo anti-ritorno
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (included) in bypass	Dosatore (incluso) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.




Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEP8-3/4A



EN	IT
Backflow preventer	Dispositivo anti-ritorno
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (included) in bypass	Dosatore (incluso) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

COD. DEP8-1A

EN	IT
Backflow preventer	Dispositivo anti-ritorno
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (included) in bypass	Dosatore (incluso) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"
Fixing frame	Telaio di fissaggio



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.



Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)


L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

COD. DEP8-1 1/2A

EN	IT
Backflow preventer	Dispositivo anti-ritorno
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (included) in bypass	Dosatore (incluso) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEP9-3/4

EN	IT
Ball valve	Valvola a sfera
Backflow preventer	Dispositivo anti-ritorno
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (included)	Dosatore (incluso)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"

COD. DEP9-1

EN	IT
Ball valve	Valvola a sfera
Backflow preventer	Dispositivo anti-ritorno
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (included)	Dosatore (incluso)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"

COD. DEP9-1 1/2

EN	IT
Ball valve	Valvola a sfera
Backflow preventer	Dispositivo anti-ritorno
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (included)	Dosatore (incluso)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.




Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEP9-3/4A



EN	IT
Ball valve	Valvola a sfera
Backflow preventer	Dispositivo anti-ritorno
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (included)	Dosatore (incluso)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

COD. DEP9-1A

EN	IT
Ball valve	Valvola a sfera
Backflow preventer	Dispositivo anti-ritorno
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (included)	Dosatore (incluso)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

COD. DEP9-1 1/2A

EN	IT
Ball valve	Valvola a sfera
Backflow preventer	Dispositivo anti-ritorno
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (included)	Dosatore (incluso)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"
Fixing frame	Telaio di fissaggio



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.




Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEPI2-3/4



EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"

COD. DEPI2-1

EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"

COD. DEPI2-1 1/2

EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.




Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEPI2-3/4A



EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

COD. DEPI2-1A

EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"
Fixing frame	Telaio di fissaggio



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.



Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)


L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

COD. DEPI2-1 1/2A

EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEPI3-3/4



EN	IT
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"

COD. DEPI3-1

EN	IT
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"

COD. DEPI3-1 1/2

EN	IT
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.




Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEPI3-3/4A



EN	IT
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

COD. DEPI3-1A

EN	IT
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

COD. DEPI3-1 1/2A

EN	IT
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"
Fixing frame	Telaio di fissaggio



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.




Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEPI5-3/4



EN	IT
Filter	Filtro
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"

COD. DEPI5-1

EN	IT
Filter	Filtro
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"

COD. DEPI5-1 1/2

EN	IT
Filter	Filtro
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.




Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEPI5-3/4A



EN	IT
Filter	Filtro
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

COD. DEPI5-1A

EN	IT
Filter	Filtro
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

COD. DEPI5-1 1/2A

EN	IT
Filter	Filtro
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined) in bypass	Dosatore (da definire) in bypass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"
Fixing frame	Telaio di fissaggio



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.




Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEPI6-3/4



EN	IT
Ball valve	Valvola a sfera
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"

COD. DEPI6-1

EN	IT
Ball valve	Valvola a sfera
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"

COD. DEPI6-1 1/2

EN	IT
Ball valve	Valvola a sfera
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.




Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEPI6-3/4A



EN	IT
Ball valve	Valvola a sfera
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

COD. DEPI6-1A

EN	IT
Ball valve	Valvola a sfera
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

COD. DEPI6-1 1/2A

EN	IT
Ball valve	Valvola a sfera
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"
Fixing frame	Telaio di fissaggio



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.




Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEPI8-3/4



EN	IT
Filter	Filtro
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Liter counter	Contalitri
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"

COD. DEPI8-1

EN	IT
Filter	Filtro
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Liter counter	Contalitri
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"

COD. DEPI8-1 1/2

EN	IT
Filter	Filtro
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Liter counter	Contalitri
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.




Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEPI8-3/4A



EN	IT
Filter	Filtro
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Liter counter	Contalitri
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

COD. DEPI8-1A

EN	IT
Filter	Filtro
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Liter counter	Contalitri
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

COD. DEPI8-1 1/2A

EN	IT
Filter	Filtro
Magnetic limescale remover	Anticalcare magnetico
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Liter counter	Contalitri
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"
Fixing frame	Telaio di fissaggio



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.




Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEPI9-3/4



EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Liter counter	Contalitri
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"

COD. DEPI9-1

EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Liter counter	Contalitri
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Kits are fully integrable and retrofitable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.



Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)


L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

COD. DEPI9-1 1/2

EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Liter counter	Contalitri
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEPI9-3/4A



EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Liter counter	Contaltri
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

COD. DEPI9-1A

EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Liter counter	Contaltri
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"
Fixing frame	Telaio di fissaggio



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.



Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)


L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

COD. DEPI9-1 1/2A

EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Liter counter	Contaltri
Doser (to be defined)	Dosatore (da definire)
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEP22-3/4



EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Liter counter	Contalitri
Double dosing station with by-pass	Stazione di dosaggio doppia con by-pass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Versions with a higher number of dosing pumps installed in series or in parallel are available for different needs, uses and applications.

Sono disponibili versioni con numero maggiore di pompe dosatrici installate sia in serie che in parallelo per differenti esigenze, usi e applicazioni.



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.



Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

COD. DEP22-I


EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Liter counter	Contalitri
Double dosing station with by-pass	Stazione di dosaggio doppia con by-pass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"

COD. DEP22-I 1/2

EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Liter counter	Contalitri
Double dosing station with by-pass	Stazione di dosaggio doppia con by-pass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEP22-3/4A



EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Liter counter	Contalitri
Double dosing station with by-pass	Stazione di dosaggio doppia con by-pass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"
Fixing frame	Telaio di fissaggio



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Versions with a higher number of dosing pumps installed in series or in parallel are available for different needs, uses and applications.

Sono disponibili versioni con numero maggiore di pompe dosatrici installate sia in serie che in parallelo per differenti esigenze, usi e applicazioni.



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.



Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

COD. DEP22-1A


EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Liter counter	Contalitri
Double dosing station with by-pass)	Stazione di dosaggio doppia con by-pass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

COD. DEP22-1 1/2A

EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Liter counter	Contalitri
Double dosing station with by-pass	Stazione di dosaggio doppia con by-pass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEP23-3/4



EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Pulse water counter	Contalitri con lancia-impulsi
Double dosing station with by-pass	Stazione di dosaggio doppia con by-pass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"
PLC and solenoid valves	PLC con elettrovalvole

 The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto

 Versions with a higher number of dosing pumps installed in series or in parallel are available for different needs, uses and applications.

Sono disponibili versioni con numero maggiore di pompe dosatrici installate sia in serie che in parallelo per differenti esigenze, usi e applicazioni.

 Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.

 Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

COD. DEP23-1


EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Pulse water counter	Contalitri con lancia-impulsi
Double dosing station with by-pass	Stazione di dosaggio doppia con by-pass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"
PLC and solenoid valves	PLC con elettrovalvole

COD. DEP23-1 1/2

EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Pulse water counter	Contalitri con lancia-impulsi
Double dosing station with by-pass	Stazione di dosaggio doppia con by-pass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"
PLC and solenoid valves	PLC con elettrovalvole

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEP23-3/4A



EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Pulse water counter	Contaltri con lancia-impulsi
Double dosing station with by-pass	Stazione di dosaggio doppia con by-pass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"
Fixing frame	Telaio di fissaggio
PLC and solenoid valves	PLC con elettrovalvole



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Versions with a higher number of dosing pumps installed in series or in parallel are available for different needs, uses and applications.

Sono disponibili versioni con numero maggiore di pompe dosatrici installate sia in serie che in parallelo per differenti esigenze, usi e applicazioni.



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.



Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

COD. DEP23-1A


EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Pulse water counter	Contaltri con lancia-impulsi
Double dosing station with by-pass	Stazione di dosaggio doppia con by-pass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"
Fixing frame	Telaio di fissaggio
PLC and solenoid valves	PLC con elettrovalvole

COD. DEP23-1 1/2A

EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Pulse water counter	Contaltri con lancia-impulsi
Double dosing station with by-pass	Stazione di dosaggio doppia con by-pass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"
Fixing frame	Telaio di fissaggio
PLC and solenoid valves	PLC con elettrovalvole

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Versions with a higher number of dosing pumps installed in series or in parallel are available for different needs, uses and applications.

Sono disponibili versioni con numero maggiore di pompe dosatrici installate sia in serie che in parallelo per differenti esigenze, usi e applicazioni.



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.



Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

COD. DEP24-3/4



EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Double dosing station with by-pass	Stazione di dosaggio doppia con by-pass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"
PLC and solenoid valves	PLC con elettrovalvole

COD. DEP24-1


EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Double dosing station with by-pass	Stazione di dosaggio doppia con by-pass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"
PLC and solenoid valves	PLC con elettrovalvole

COD. DEP24-1 1/2

EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Double dosing station with by-pass	Stazione di dosaggio doppia con by-pass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"
PLC and solenoid valves	PLC con elettrovalvole

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEP24-3/4A



EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Double dosing station with by-pass	Stazione di dosaggio doppia con by-pass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"
Fixing frame	Telaio di fissaggio
PLC and solenoid valves	PLC con elettrovalvole



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Versions with a higher number of dosing pumps installed in series or in parallel are available for different needs, uses and applications.

Sono disponibili versioni con numero maggiore di pompe dosatrici installate sia in serie che in parallelo per differenti esigenze, usi e applicazioni.



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.



Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

COD. DEP24-1A


EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Double dosing station with by-pass	Stazione di dosaggio doppia con by-pass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"
Fixing frame	Telaio di fissaggio
PLC and solenoid valves	PLC con elettrovalvole

COD. DEP24-1 1/2A

EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Double dosing station with by-pass	Stazione di dosaggio doppia con by-pass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"
Fixing frame	Telaio di fissaggio
PLC and solenoid valves	PLC con elettrovalvole

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEP25-3/4



EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Double dosing station with by-pass	Stazione di dosaggio doppia con by-pass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Versions with a higher number of dosing pumps installed in series or in parallel are available for different needs, uses and applications.

Sono disponibili versioni con numero maggiore di pompe dosatrici installate sia in serie che in parallelo per differenti esigenze, usi e applicazioni.



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.



Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

COD. DEP25-I


EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Double dosing station with by-pass	Stazione di dosaggio doppia con by-pass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"

COD. DEP25-I 1/2

EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Double dosing station with by-pass	Stazione di dosaggio doppia con by-pass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEP25A-3/4



EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Double dosing station with by-pass	Stazione di dosaggio doppia con by-pass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 3/4"	Tubi e raccorderia 3/4"
Fixing frame	Telaio di fissaggio



The choice of dosing pump is based on the required system flow rate

La scelta della pompa dosatrice si basa sulla portata dell'impianto richiesto



Versions with a higher number of dosing pumps installed in series or in parallel are available for different needs, uses and applications.

Sono disponibili versioni con numero maggiore di pompe dosatrici installate sia in serie che in parallelo per differenti esigenze, usi e applicazioni.



Kits are fully integrable and retrofittable with dosing pumps in existing installations, of any brand and type.

I kit sono completamente integrabili e retrofittabili con pompe dosatrici in installazioni già esistenti, di qualsiasi marca e tipo.



Order had to be completed with doser model and pipes and connection material (PP, CPVC, stainless steel, galvanized steel, aluminum)

L'ordine deve essere completato con la scelta del modello del dosatore ed il materiale delle connessioni e delle tubazioni (PP, CPVC, acciaio INOX, acciaio zincato, alluminio)

COD. DEP25-1A

EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Double dosing station with by-pass)	Stazione di dosaggio doppia con by-pass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1"	Tubi e raccorderia 1"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

COD. DEP25-1 1/2A

EN	IT
Filter	Filtro
Pressure regulator	Regolatore di pressione
Double dosing station with by-pass	Stazione di dosaggio doppia con by-pass
Check valve	Sistema di protezione colpi d'ariete
Pipes and connectors 1 1/2"	Tubi e raccorderia 1 1/2"
Fixing frame	Telaio di fissaggio

EN INSTALLATION KITS

IT IMPIANTI CHIAVI IN MANO



COD. DEP37-3/4



<p>ANTI HAMMER SHOCK INSTALLATION KIT</p> <p>Completed with: Anti hammer shock device Pipes and connectors 3/4"</p>	<p>KIT DI PROTEZIONE ANTI COLPO D'ARIETE</p> <p>Composta da: Sistema di protezione colpi d'ariete Tubi e raccorderia 3/4"</p>
---	---

COD. DEP37-1


<p>ANTI HAMMER SHOCK INSTALLATION KIT</p> <p>Completed with: Anti hammer shock device Pipes and connectors 1"</p>	<p>KIT DI PROTEZIONE ANTI COLPO D'ARIETE</p> <p>Composta da: Sistema di protezione colpi d'ariete Tubi e raccorderia 1"</p>
---	---

COD. DEP37-1 1/2

<p>ANTI HAMMER SHOCK INSTALLATION KIT</p> <p>Completed with: Anti hammer shock device Pipes and connectors 1 1/2"</p>	<p>KIT DI PROTEZIONE ANTI COLPO D'ARIETE</p> <p>Composta da: Sistema di protezione colpi d'ariete Tubi e raccorderia 1 1/2"</p>
---	---


EN ACCESSORIES - FIXING FRAMES & BOXES

IT ACCESSORI - TELAI E BOX PER INSTALLAZIONE KIT



EN All installation kits can be ordered complete with aluminum fixing frame.
Order code: DEP-XXA

IT Tutti i kit di installazione possono essere ordinati completi di telaio di fissaggio in alluminio.
Codice d'ordine: DEP-XXA



EN All installation kits can be ordered complete with aluminum protection box.
Order code: DEP-XXB

IT Tutti i kit di installazione possono essere ordinati completi di box di protezione in alluminio.
Codice d'ordine: DEP-XXB

