

INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS
ASPIRAZIONE INDUSTRIALE



EN INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS

IT ASPIRAZIONE INDUSTRIALE



COD. DEPBM375



EN	IT
Power: 3.3Kw	Potenza: 3.3Kw
Max air flow rate: 510 m3/h	Portata max aria: 510 m3/h
Max Depression: 230 mBar	Depressione max: 230 mBar
Max capacity: 75 lt	Capacità max: 75 lt
Suction: Ø60	Aspirazione: Ø60
Voltaggio: 230V / 50-60 Hz	Voltaggio: 230V / 50-60 Hz

EN INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS

IT ASPIRAZIONE INDUSTRIALE



COD. DEPWM375L



EN	IT
Power: 3.3Kw	Potenza: 3.3Kw
Max air flow rate: 510 m3/h	Portata max aria: 510 m3/h
Max Depression: 230 mBar	Depressione max: 230 mBar
Max capacity: 75 lt	Capacità max: 75 lt
Suction: Ø70	Aspirazione: Ø70
Voltaggio: 230V / 50-60 Hz	Voltaggio: 230V / 50-60 Hz

EN INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS

IT ASPIRAZIONE INDUSTRIALE



COD. DEP350WDSMART



EN	IT
Dust/liquid vacuum cleaner	Aspiratore per polveri/liquidi
Power: 3.3Kw	Potenza: 3.3Kw
Max air flow: 510 m3/h	Portata max aria: 510 m3/h
Max depression: 230 mBar	Depressione max: 230 mBar
Max capacity: 50 lt	Capacità max: 50 lt
Suction: Ø60	Aspirazione: Ø60
Voltaggio: 230V / 50-60 Hz	Voltaggio: 230V / 50-60 Hz

EN INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS

IT ASPIRAZIONE INDUSTRIALE



COD. DEPDTX2500BASIC



EN	IT
Centrifugal extractor for powders	Estrattore centrifugo per polveri
Power: 4Kw	Potenza: 4Kw
Max air flow rate: 4000 m3/h	Portata max aria: 4000 m3/h
Max depression: 44 mBar	Depressione max: 44 mBar
Max capacity: 100 lt	Capacità max: 100 lt
Suction: Ø150	Aspirazione: Ø150
Voltaggio: 400V / 50-60 Hz	Voltaggio: 400V / 50-60 Hz

EN INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS

IT ASPIRAZIONE INDUSTRIALE



COD. DEPWM3100 SUBOIL



EN	IT
Industrial vacuum cleaner	Aspiratore industriale
Power: 3.3Kw	Potenza: 3.3Kw
Max air flow: 510 m3/h	Portata max aria: 510 m3/h
Max depression: 230 mBar	Depressione max: 230 mBar
Max capacity: 100 lt	Capacità max: 100 lt
Suction: Ø60	Aspirazione: Ø60
Voltage: 230V / 50-60 Hz	Voltaggio: 230V / 50-60 Hz

EN INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS

IT ASPIRAZIONE INDUSTRIALE



COD. DEPAST-99



EN	IT
Aspirator/shavings separator	Aspiratore/separatore per trucioli
Power: 3Kw	Potenza: 3Kw
Max capacity: 100 lt	Capacità max: 100 lt

EN INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS

IT ASPIRAZIONE INDUSTRIALE



COD. DEPI122 OIL



EN	IT
Industrial vacuum cleaner	Aspiratore industriale
Power: 2.2Kw	Potenza: 2.2Kw
Max air flow: 320 m3/h	Portata max aria: 320 m3/h
Max depression: 300 mBar	Depressione max: 300 mBar
Max capacity: 100 lt	Capacità max: 100 lt
Suction: Ø60	Aspirazione: Ø60
Voltage: 230V / 50 Hz	Voltaggio: 230V / 50 Hz

EN INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS

IT ASPIRAZIONE INDUSTRIALE



COD. DEPRO1130 OIL



EN	IT
Industrial vacuum cleaner	Aspiratore industriale
Power: 3Kw	Potenza: 3Kw
Max air flow: 320 m3/h	Portata max aria: 320 m3/h
Max depression: 320 mBar	Depressione max: 320 mBar
Max capacity: 100 lt	Capacità max: 100 lt
Suction: Ø60	Aspirazione: Ø60
Voltage: 400V / 50-60 Hz	Voltaggio: 400V / 50-60 Hz

EN INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS

IT ASPIRAZIONE INDUSTRIALE



COD. DEPPRO1155 OIL



EN	IT
Industrial vacuum cleaner	Aspiratore industriale
Power: 5.5Kw	Potenza: 5.5Kw
Max air flow: 520 m3/h	Portata max aria: 520 m3/h
Max depression: 320 mBar	Depressione max: 320 mBar
Max capacity: 100 lt	Capacità max: 100 lt
Suction: Ø60	Aspirazione: Ø60
Voltage: 400V / 50-60 Hz	Voltaggio: 400V / 50-60 Hz

EN INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS

IT ASPIRAZIONE INDUSTRIALE



COD. DEP235HD



EN	IT
Industrial vacuum cleaner	Aspiratore industriale
Power: 3Kw	Potenza: 3Kw
Max air flow: 320 m3/h	Portata max aria: 320 m3/h
Max pressure: 320 mBar	Depressione max: 320 mBar
Max capacity: 100 lt	Capacità max: 100 lt
Suction: Ø60	Aspirazione: Ø60
Voltage: 400V / 50-60 Hz	Voltaggio: 400V / 50-60 Hz
With automatic continuous filling	Con riempimento continuo automatico

EN INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS

IT ASPIRAZIONE INDUSTRIALE



COD. DEPI1300IL



EN	IT
Industrial vacuum cleaner	Aspiratore industriale
Power: 3Kw	Potenza: 3Kw
Max air flow: 320 m ³ /h	Portata max aria: 320 m ³ /h
Max pressure: 320 mBar	Depressione max: 320 mBar
Max capacity: 100 lt	Capacità max: 100 lt
Suction: Ø60	Aspirazione: Ø60
Voltage: 400V / 50-60 Hz	Voltaggio: 400V / 50-60 Hz
With automatic continuous filling	Con riempimento continuo automatico

EN INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS

IT ASPIRAZIONE INDUSTRIALE



COD. DEPI1550IL



EN	IT
Industrial vacuum cleaner with three-phase side turbine	Aspiratore industriale con turbina laterale trifase
Power: 5.5Kw	Potenza: 5.5Kw
Max air flow: 520 m ³ /h	Portata max aria: 520 m ³ /h
Max depression: 320 mBar	Depressione max: 320 mBar
Max capacity: 100 lt	Capacità max: 100 lt
Suction: Ø60	Aspirazione: Ø60
Voltage: 400V / 50-60 Hz	Voltaggio: 400V / 50-60 Hz

EN INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS

IT ASPIRAZIONE INDUSTRIALE




COD. DEP280HD



EN	IT
Industrial vacuum cleaner with three-phase side turbine	Aspiratore industriale con turbina laterale trifase
Power: 5.5Kw	Potenza: 5.5Kw
Max air flow: 320 m3/h	Portata max aria: 320 m3/h
Max depression: 530 mBar	Depressione max: 530 mBar
Max capacity: 100 lt	Capacità max: 100 lt
Suction: Ø60	Aspirazione: Ø60
Voltage: 400V / 50-60 Hz	Voltaggio: 400V / 50-60 Hz

EN VENTURI SYSTEM EMPTYING BARREL

IT SVUOTAFUSTI EFFETTO VENTURI



DEPVACUUM60



EN	IT
Barrel hole dimension / dimensioni attacco barile	G2" and / e G3/4"
Consumption of compressed air at 5 bar of pressure / consumo di aria compressa ad una pressione di 5 bar	66 GPM / 250 l/min
Quantity of extracted air / quantità di aria estratta	1.5 m ³
Max underpressure / Massima	0.4 bar
ØD _i suction tube / ØD _i tubo di aspirazione	1.57" / 40 mm